

**EBARA PUMPS IBERIA, S.A**

Polígono Industrial La Estación.
C/ Cormoranes, 6-8 - 28320 Pinto (Madrid) - España
Teléfono: 954 278 129 - 616 639 559
martinez.guillermo@ebara.com
<http://www.ebara.es>

Cliente:	SUMHTEC	Fecha:	15/10/2024
Oferta:	EESE-GM24101501	Rev.:	
Proyecto:	ESCUELA HOSTELERIA	Responsable:	AGUSTÍN BERNAL
Comentario:			

POSICIÓN	UD.	DESCRIPCIÓN	NETO UNITARIO (€)	NETO TOTAL (€)
10	2	Bombas 150 DML 57,5 (Cod.2092000004) Electrobomba sumergible para aguas fecales - Impulsor monocanal Cuerpo de impulsión, impulsor y carcasa en hierro fundido GG20. Eje de motor en Acero Inoxidable AISI 403. Doble cierre mecánico: Carbón/Cerámica/NBR (lado motor) y SiC/SiC/NBR (lado impulsor). Con cable de 10 m de neopreno H07RN/F. Max. longitud de fi bras 500 mm. 150 DML Máxima profundidad de inmersión de 7 m, temperatura máxima del líquido de 40°C, máximo paso de sólidos de 76 mm. Motor de 4 polos Clase F, protección IP68 de una potencia de 7,50 kW, para alimentación 380/415 -10+6%-III-50. <u>Accesorios:</u>	2.975	5.950
	2	Codos de descarga DR150A - Cod.260140003	219	438
			TOTAL (€)	6.388,00

Condiciones de venta:

Validez de la oferta: Tarifa 2024

Plazo entrega: (A confirmar en el momento del pedido)

Forma de pago: Según Ley 11/2013

Puesta en marcha: No incluida

Portes, Embalajes e impuestos no incluidos

Gestión de alta de acceso a instalación y PRL no incluidos.



Sujeto a nuestras condiciones generales de venta salvo pacto en contra por escrito y firmado



EBARA PUMPS IBERIA, S.A

Polígono Industrial La Estación.
C/ Cormoranes, 6-8 - 28320 Pinto (Madrid) - España
Teléfono: 954 278 129 - 616 639 559
martinez.guillermo@ebara.com
<http://www.ebara.es>

Modelo: 150 DML 57,5		Diámetro nominal impulsión: 150 mm	
Datos solicitados:		Datos punto de trabajo:	
Caudal:	216,00 m³/h	Caudal:	218,18 m³/h
Altura:	6,00 mca	Altura:	6,12 mca
Configuración:	Bombas	Potencia absorbida:	7,14 kW
Aplicación:	Residuales fecales y pluviales	Potencia motor:	7,50 kW
Servicio:	Industria	Intensidad:	16,90 A
Materiales:	Ejecución estándar	Velocidad:	1450 rpm
Alimentación:	Trifásica	Tensión:	380/415 -10+6%-III-50
Antideflagrante:	No		






EBARA PUMPS IBERIA, S.A

Polígono Industrial La Estación.
C/ Cormoranes, 6-8 - 28320 Pinto (Madrid) - España
Teléfono: 954 278 129 - 616 639 559
martinez.guillermo@ebara.com
<http://www.ebara.es>

MODELO:

150 DML 57,5

Diámetro nominal impulsión: 150 mm



DIMENSIÓN	(mm)
DA	150
DB	-
DC	-
DF	285
A	-
B	381
C	-
D	188

DIMENSIÓN	(mm)
E	385
F	369
H	824
I	-
J	255
K	-
S	-

Peso (Kg): 132,00

DIMENSIÓN	(mm)
L1	310
L2	724
L3	-
L4	-
L5	-
L6	-
L7	-