

NOFER®

COD. 10006.B



Texto sugerido para prescripción

Fuente de agua fría NOFER con grifo surtidor y caño llena vasos, con conexión a red hídrica y desagüe. Construcción en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante. Capacidad de refrigeración de agua de 25 litros/hora. Dimensiones: 965 alto x 355 ancho x 265 fondo (mm). Altura total con caño llena-vasos: 1236 mm.

Componentes

- Carcasa en acero inoxidable.
- Grifo surtidor y caño llena vasos.
- Termostato regulador de temperatura.
- Bandeja de acero inoxidable acabado brillante que recoge el agua sobrante y la desagua. Tubo salida de desagüe a 850 mm del suelo.
- Depósito interior para almacenamiento de agua fría.
- Condensador estático.
- Frontal de fácil acceso para la instalación de filtros. Incluye filtros PP + UDF.
- Conexión a la red eléctrica incluyendo clavija de toma de tierra.
- Bebedero con llave de paso para regular altura del chorro de agua.
- Circuito de agua de PE y cobre.

Fuente de agua fría con grifo surtidor y caño llenavasos.
Depósito 4 litros. Acero inoxidable AISI 304. Acabado brillo

Descripción

- Fuente de agua fría con grifo surtidor y caño llena vasos.
- Tipo conexión a red hídrica, con desagüe.
- Adecuada para colectividades y zonas públicas interiores de alta frecuencia de uso.
- Accionamiento manual mediante pulsador/surtidor en latón cromado.
- Robusta y segura por estar construida sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Brillo

Dimensiones: 965 alto x 355 ancho x 265 fondo (mm)

Separación tubo salida de desagüe a suelo: 850 mm

Capacidad depósito: 4 litros

Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz

Potencia total: 120 W

Potencia del compresor: 1/6 Hp

Capacidad de refrigeración de agua: 25 l/h

Refrigerante ecológico: R600 A

Altura total con caño llena-vasos: 1236 mm


Entrada de agua: 1/2" G

Temperatura entrada de agua: mín. 5°C – máx. 35°C

Presión entrada de agua: mín. 1 bar - máx. 3 bar

Salida de agua: tubo Ø18 mm

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.